

**Městský úřad Vlašim**  
**Odbor výstavby a územního plánování**  
**Jana Masaryka č.p. 302, 258 14 VLAŠIM tel.: 317 850 101**

Č.j.: VYST 15808/11-604/2011 MaM  
Oprávněná úřední osoba: MATĚJKA MARTIN

Vlašim, dne 15. srpna 2011

**Žadatel:**

Městys Louňovice pod Blaníkem  
Louňovice pod Blaníkem  
257 06 Louňovice pod Blaníkem

<b>ÚŘAD MĚSTYSE</b> LOUŇOVICE p. Blaníkem	Čís. dopor. P
Došlo 22.8.2011 dne:	Zpracovatel T.
Č.j.: M478-699/2011	Ukl. znak 300/17/1
Počet listů 3	
Přílohy 0	

**ROZHODNUTÍ**

Dne 16.6.2011 podal Městys Louňovice pod Blaníkem, Louňovice pod Blaníkem, 257 06 Louňovice pod Blaníkem návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby pod názvem:

**„Dešťová kanalizace lokalita "Na Hlinách" v Louňovicích pod Blaníkem“**

na pozemku: pozemková parcela číslo 1264, 1265/1, 1373, 530/43, 530/45, 530/2, 532/6, 533, 536/1, 143/3, 539, 1358/1, 534/1 v katastrálním území Louňovice pod Blaníkem.

Městský úřad Vlašim, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"), posoudil návrh podle § 76 a dále podle § 79 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení a provedení místního šetření vydává podle § 92 odstavec 1 stavebního zákona a podle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, v platném znění

**rozhodnutí o umístění stavby**

Dešťová kanalizace lokalita "Na Hlinách" v Louňovicích pod Blaníkem na pozemku: pozemková parcela číslo 1264, 1265/1, 1373, 530/43, 530/45, 530/2, 532/6, 533, 536/1, 143/3, 539, 1358/1, 534/1 v katastrálním území Louňovice pod Blaníkem.

**Stavba obsahuje:**

Bude provedena dešťová kanalizace, která bude řešit odkanalizování nové budoucí komunikace v lokalitě rodinných domů a zajištění likvidace dešťových vod natékající k lokalitě z okolních pozemků. Nově navržená dešťová kanalizace bude vedena stávající prolukou mezi domy ke komunikaci ulici Tábořská a posléze podél ní jižním směrem a dále přes pozemky školy směrem k recipientu řeky Blanice, do které je napojena.

Ostatní podrobnosti viz. PD a technická zpráva.

**Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:**

1. Stavba bude umístěna na pozemku pozemková parcela číslo 1264, 1265/1, 1373, 530/43, 530/45, 530/2, 532/6, 533, 536/1, 143/3, 539, 1358/1, 534/1 v katastrálním území Louňovice pod Blaníkem, jak je zakresleno v situačním výkresu v měřítku 1:500, který je nedílnou součástí rozhodnutí pro navrhovatele.
2. Projektová dokumentace pro stavební řízení bude zpracována oprávněnou osobou.
3. Pokud budou do výkopu při realizaci opakovaně padat volně žijící živočichové (např. obojživelníci, plazi) bude neprodleně kontaktována odborně způsobilá osoba k provádění transferů zvláště chráněných druhů.

4. Při realizaci výkopů nebude poškozena nelesní zeleň ( v případě potřeby jejího kácení je kompetentní vydat povolení Městys Louňovice pod Blaníkem, je třeba dodržet ČSN 83 90 61.
5. V PD pro stavební řízení budou do souhrnné zprávy uvedeny všechny pozemky určené ke stavbě. V technické zprávě bude stavba rozdělena na stoky, jejich délky a profily, bude doplněna délka příkopu a převeden i výpočet množství srážkových vod a doplnit k množství navrhovaného odvedení vod, zda se toto množství vejde do nakládání s vodami, zda toto povolení existuje.
6. V PD pro stavební řízení bude vyřešeno odvádění srážkových vod do vodního toku odsouhlasené Povodí Vltavy sp.
7. V PD pro stavební řízení bude dodržena podmínka ČEZ Distribuce a.s.:
  - a) Před započítím zemních prací budou vytyčeny veškeré trasy podzemních vedení, vytyčení provede na objednávku ČEZ Distribuční služby s.r.o. prostřednictvím kontaktních míst ČEZ Zákaznické služby.
  - b) Zemní práce budou prováděny v ochranném pásmu podzemních vedení ručně, bez použití mechanizace a s maximální pozorností, aby nedošlo k jejich poškození.
  - c) V případě, že stavba zasáhne do ochranného pásma nadzemního vedení nebo bude po vytýčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, požádá investor v souladu s ustanovením § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon o udělení souhlasu s činností v ochranném pásmu.
  - d) V případě, že při zemních pracích bude zjištěno nevidované zařízení, práce budou okamžitě přerušeny a tato skutečnost nahlášena na zákaznickou linku č. 840 840 840. Požadavky dotčených orgánů:
8. V PD pro stavební řízení budou dodrženy tyto podmínky RWE Distribuční služby s.r.o.:
  - a) stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie).
  - b) stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 odst. 6 zákona č. 670/2004 Sb. a zákona č. 458/2000 Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejm. trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
  - c) před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum (viz kontaktní list). Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol.
  - d) bude dodržena ČSN 736005, ČSN 33050, TPG 702 04- tab. 8, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
  - e) pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
  - f) při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
  - g) odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušování stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození.
  - h) v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení.
  - ch) neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, atd.) na telefon 1239.
  - i) před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušné regionální centrum (viz kontaktní list). Žádost o kontrolu bude podána minimálně 65 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení, která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno.

