

## Zápis ze zasedání Zastupitelstva městyse Louňovice pod Blaníkem

ze dne: 17.9.2024

Č.j. ZM 8 - 2024

konaného od 19,00 hod. v zasedací místnosti Úřadu městyse Louňovice pod Blaníkem.

---

**Přítomni:** 13 zastupitelů dle listiny přítomných

Příchod p. Vávry 19:03

Příchod p. Chatrného 19:04

**Omluven:** p. Babka

Zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Starosta přivítal hosty a poté seznámil zastupitele s programem.

Navržený program:

1. Volba ověřovatelů zápisu
2. Kontrola usnesení zastupitelstva a rady
3. Finanční a kontrolní výbor
4. Žádost o příspěvek TJ Sokol Louňovice
5. Rekonstrukce hasičárny Louňovice pod Blaníkem
6. Rekonstrukce vodovodu v ul. Táborská
7. Svatováclavské slavnosti a koncert J.D. Zelenky
8. Různé
9. Závěr

### **Schválení programu**

Starosta dal o schválení programu hlasovat.

Hlasování: Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 0

**ZM schválilo navržený program.**

Příchod p. Vávry 19:03

Příchod p. Chatrného 19:04

### **1. Volba ověřovatelů zápisu**

Starosta navrhl ověřovatele zápisu: Bc. Martina Kahouna a Jiřího Malého.

Hlasování: Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: (Kahoun, Malý)

**ZM schválilo ověřovatele zápisu Bc. Martina Kahouna a Jiřího Malého.**

### **2. Kontrola usnesení zastupitelstva a rady**

p. Tulej provedl kontrolu zastupitelstva:

Proběhlo již jednání s vedoucí CHKO o možné výstavbě přízemních domů v lokalitě Za Lhotou? (jednání s vedoucí ohledně výstavby proběhlo, další jednání o podmínkách výstavby budou při územním plánu)

Je podepsána Smlouva o smlouvě budoucí kupní s Podblanicem? (Smlouva se bude podepisovat ve čtvrtek u právního zástupce v Benešově).

Je připravena kalkulace možného zavedení elektřiny na koupaliště? (V.B. přesná kalkulace připravena není).

Starosta seznámil zastupitele s Radou č. 15. Bez připomínek.

**ZM bere na vědomí kontrolu usnesení zastupitelstva a rady.**

### **3. Finanční a kontrolní výbor**

Kontrolní výbor provedl kontrolu na úřadě městyse za období od 1.1.2024 do 31.8.2024.

Dotaz: k čemu byl zakoupen přístroj na mlhu? Tento přístroj bude sloužit k zjištění, zda někteří obyvatelé nemají do splaškové kanalizace svedenou dešťovou kanalizace. Přístroj by měl být využit ještě letos.

Dotaz: kam byl zakoupen vodoměr 6/4"? Tento vodoměr byl použit na připojení vodovodu k nemovitosti č. 76.

Kontrolní výbor neshledal žádné nedostatky.

Finanční výbor provedl kontrolu hospodaření za období od 1.1.2024 do 31.8.2024.

Nebyly shledány žádné nedostatky.

**ZM bere na vědomí zprávu finančního a kontrolního výboru.**

### **4. Žádost o příspěvek TJ Sokol Louňovice**

Starosta TJ Sokol Louňovice žádost vzal zpět.

**ZM bere na vědomí.**

### **5. Rekonstrukce hasičárny Louňovice pod Blaníkem**

Starosta a místostarosta seznámili zastupitele s postupujícími pracemi a kontrolním dnem, který proběhl v pondělí. Firma zaslala soupis víceprací, které nejprve budou zkontrolovány stavebním dozorem. V.Bartoš požádal o změnu v elektrickém rozvodu vrat, protože původně navržený systém není vyhovující. Nově navržený systém bude zaslán zhotoviteli a zapracován do požadavků.

**ZM bere na vědomí zprávu o rekonstrukci hasičárny v Louňovicích pod Blaníkem.**

### **6. Rekonstrukce vodovodu v ulici Táborská**

Místostarosta seznámil zastupitele s probíhající rekonstrukcí vodovodu. Rada schválila prodloužení lhůty ukončení realizace do konce října 2024, z důvodu provádění protlaků. Hlavní řad je hotový a k budově, kde sídlí firma LIWA byla nainstalována nová šachta.

**ZM bere na vědomí tuto zprávu.**

### **7. Svatováclavské slavnosti a koncert J. D. Zelenky**

Starosta požádal zastupitele s pomocí při přípravě na Slavnosti a také v průběhu konání. Sraz bude v sobotu mezi 7. a 8. hodinou a úklid proběhne v neděli od 9 hodin.

V sobotu 12.10.2024 se koná koncert k počtě J. D. Zelenky. Letos je zajištěna doprava p. Strejčka přímo ze Sanatoria Šarlota speciálním autem. Je nutný jeden řidič, který přijede vlastním autem, pomůže s transportem p. Strejčka a pak zase pomůže při odvozu.

**ZM bere na vědomí.**

## 8. Různé

Starosta poděkoval všem za práci při povodních v minulých dnech. Protože byl vypuštěn rybník Za Lhotou a upuštěný rybník U hasičárny a U Pivovaru nedošlo v obci k žádné závažnější situaci.

Starosta seznámil zastupitele se situací u č.p. 291, kdy opěrná zeď z důvodu dlouhodobého zatékání dešťové vody je v havarijním stavu. Zeď je rozpraskaná a propouští vodu a ta teče do zahrady u zmíněné nemovitosti. Po dohodě s vlastníky nemovitosti č.p. 185 bude u přístavby na jejich pozemku změněn sklon okapu a dešťová voda tím bude svedena do jímky na dešťovou vodu s přepadem do dešťové kanalizace. Spolumajitelky domu čp. 185, které byli na zastupitelstvu přítomny s tímto souhlasily. A po domluvě uvedly, že dokud nebude zeď opravena nebudou u ní parkovat. Městys nechá vypracovat cenovou nabídku na opravu této zdi a zároveň bude kontrolovat dodržování smlouvy ohledně zatravnění spodní části pole nad komunikací č. 150/II.

Svod u č.p. 13, majitelé řeší s firmou, která svod svede do kanálu.

## 11. Závěr

Starosta poděkoval za účast a ukončil zasedání.

Zasedání bylo ukončeno ve 20:05 hodin.

Zápis byl vytvořen dne 20.9.2024

Zapsala: Iva Tichá

Ověřovatelé zápisu:

p. Bc. Martin Kahoun

Vyvěšeno: 26.9.2024

p. Jiří Malý

Sejmuto:

starosta městyse: Ing. Václav Fejtek