

MĚSTSKÝ ÚŘAD VLAŠIM

Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Číslo jednací: MUVL/ZIP/43916/2025/BaR
Číslo spisu: ZIP/6007/2025/BaR
Oprávněná úřední osoba: Renata Balková
Telefon: +420 313 039 366
E-mail: renata.balkova@mesto-vlasim.cz
Datum: 12.11.2025

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Rozhodnutí

Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad ve smyslu § 104 odst.2, písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, místně příslušný dle § 11 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, dle ustanovení § 27 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění, a jako úřad obce s rozšířenou působností podle § 61 odst. 1 písm. c) a § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, žadateli:

Městys Louňovice pod Blaníkem, IČO:00232173,
se sídlem J. Žižky 16, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

schvaluje

dle ustanovení § 14 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění, **kanalizační řád** veřejné kanalizační sítě Městysse Louňovice pod Blaníkem pod názvem „**Provozní řád kanalizace Louňovice pod Blaníkem**“, který zpracovala Projektová kancelář, Ing. Petr Datel, Tyršova 1902, 256 01 Benešov.

Stavba kanalizace a ČOV je provedena a provozována v kraji Středočeském, okrese Benešov, v hydrogeologickém rajonu 63204 – Krystalinikum v povodí Střední Vltavy, v hydrologickém pořadí 1-09-03-0540-0-00, v k.ú. Louňovice pod Blaníkem.

Vlastník kanalizační sítě:
Městys Louňovice pod Blaníkem, IČO:00232173,
se sídlem J. Žižky 16, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

Provozovatel:
Městys Louňovice pod Blaníkem, IČO:00232173,
se sídlem J. Žižky 16, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

Přečištěné vody jsou vypouštěny do významného vodního toku řeky Blanice IDVT 10100045, kde správcem toku je Povodí Vltavy s.p..

Kanalizační řád se schvaluje za těchto podmínek:

1. Kanalizační řád bude průběžně podle potřeby včas aktualizován a doplňován, přičemž zásadní změny budou neprodleně nahlášeny vodoprávnímu úřadu spolu se žádostí o nové schválení.
2. Jednotliví producenti odpadních vod musí dodržovat stanovenou maximální míru znečištění danou kanalizačním řádem.

3. Provozovatel kanalizace a ČOV bude průběžně kontrolovat kvalitu odpadních vod vypouštěných do kanalizace a dodržování hodnot stanovených kanalizačním řádem. Při zjištění závazných či opakovaných závad bude o této skutečnosti informovat vodoprávní úřad.

4. **Kanalizační řád se schvaluje na dobu 10-ti let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.** Před uplynutím tohoto termínu bude příslušnému vodoprávnímu úřadu předložen aktualizovaný kanalizační řád ke schválení.

V řízení byl účastníkem dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád stanoven žadatel: Městys Louňovice pod Blaníkem, J. Žižky 16, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

Odůvodnění:

Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí – vodoprávní úřad obdržel dne 12.5.2025 žádost od Městys Louňovice pod Blaníkem, IČO:00232173, se sídlem J. Žižky 16, 257 06 Louňovice pod Blaníkem o schválení kanalizačního řádu veřejné kanalizační sítě Městys Louňovice pod Blaníkem. Dnem podání žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Kanalizační řád

Předložený kanalizační řád řeší zajištění dodržení stanovených limitů v množství a kvalitě vypouštěných odpadních vod do veřejné kanalizační sítě Městys Louňovice pod Blaníkem, která je zakončena mechanicko-biologickou čistírnou odpadních vod (technologie firmy VHZ-DIS) s kapacitou 160 m³/den.

Kanalizační řád – stoka A (5482,6 m), stoka B (1089,7 m), výtlač V1 (194 m), výtlač V2 (297,5 m).

Limity koncentrace vypouštěného znečištění:

Ukazatele míry znečištění	Přípustná míra znečištění
BSK ₅	600 mg/l
CHSK _{Cr}	1200 mg/l
NL	550 mg/l
Reakce vody (pH)	6-8,5
Teplota vody (°C)	40
Rozpuštěné organické soli	800 mg/l
Celková sušina	1500 mg/l
Látky usaditelné po 30 min.	200 mg/l
Rostlinné a živočišné tuky a oleje	55 mg/l
Látky fenolického charakteru	5 mg/l
Tenzidy celkem	10 mg/l
Chlorované uhlovodíky (bez PCB)	0,005 mg/l
Veškeré kyanidy (CN)	0,2 mg/l
Bór (B)	0,2 mg/l
Rtuť (Hg)	0,002 mg/l
Kadmium (Cd)	0,01 mg/l
Olovo (Pb)	0,100 mg/l
Arsen (As)	0,100 mg/l
Měď (Cu)	0,150 mg/l
Chrómová (Cr ⁶⁺)	0,050 mg/l
Chrómová (Cr ³⁺)	0,250 mg/l
Kobalt (Co)	0,100 mg/l
Nikl (Ni)	0,150 mg/l
Zinek (Zn)	0,500 mg/l
Vanad (V)	0,050 mg/l
Stříbro (Ag)	0,050 mg/l
Selen (Se)	0,050 mg/l
Baryum (Ba)	2,000 mg/l
Berylium (Be)	0,001 mg/l

Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních vod povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody z určeného místa, v určitém množství a v určité koncentraci znečištění.

Kanalizační řád je zpracován v souladu s požadavky vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.

Ostatní podrobnosti viz. „Kanalizační řád pro veřejnou kanalizační síť Městysu Louňovice pod Blaníkem“, který zpracovala Projektová kancelář, Ing. Petr Datel, Tyršova 1902, 256 01 Benešov.

Dne 17.9.2025 oznámil vodoprávní úřad MěÚ Vlašim veřejnou vyhláškou zahájení řízení o schválení kanalizačního řádu ve smyslu § 44 odst. 1 správního řádu, a to veřejnou vyhláškou pod č. j. MUVL/ZIP/36664/2025/ BaR.

Na základě připomínky pana Jiřího Pospíšila, trvale bytem U Nádrže 287, 257 06 Louňovice pod Blaníkem byl kanalizační řád doplněn o tyto náležitosti:

Provozní řád kanalizace doplněný o údaje:

Kapitola 6.3 PROVOZNÍ POKYNY (poslední odstavec)

- Nejméně 2x ročně a to na jaře a na podzim provést propláchnutí stok (včetně tlakové stoky) v místech minimálních spádů stok. Propláchnutí se provádí pomocí fekálního vozu. Při proplachování přes revizní šachty provést i eventuální oplach stěn šachty tak, aby veškeré usazené splašky byly odstraněny.

Kapitola 6.6 POKYNY PRO ÚDRŽBU A OPRAVY (přidáno)

- Proplach tlakové kanalizace se provádí 2x ročně, v případě potřeby častěji

Vodoprávní úřad oznámil veřejnou vyhláškou doplnění podkladů v řízení a seznámil s podklady pro rozhodnutí účastníky řízení dne 24.10.2025 pod č.j.MUVL/ZIP/41847/2025/BaR.

Dne 30.10.2025 MěÚ Vlašim obdržel e-mail s žádostí o doplnění dalších informací do kanalizačního řádu Městysu Louňovice pod Blaníkem o Jiřího Pospíšila, trvale bytem U Nádrže 287, 257 06 Louňovice pod Blaníkem.

Citace doplnění: “Před plánovaným tlakovým proplachem tlakové kanalizační stoky „B-PE 63“ dopředu informovat, majitele domu U Nádrže 287, o době provedení tohoto tlakového pročištění. To pro případ možných komplikací při čištění a kontrolu.”

Jedná se o interní záležitost mezi provozovatelem kanalizace a odběratelem, který vypouští do kanalizace odpadní vody. Podmínky umístění a způsobu provádění čištění je možno zohlednit v uzavřené smlouvě o odvádění odpadních vod. Povinnosti vlastníka a provozovatele kanalizace stanovuje zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).

Této žádosti o zanesení do kanalizačního řádu se nevyhovuje.

Kanalizační řád pro stokovou síť Městysu Louňovice pod Blaníkem je vypracován v souladu s ustanovením § 24 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích, v platném znění.

Na základě provedeného správního řízení vodoprávní úřad dospěl k závěru, že schválením výše uvedeného kanalizačního řádu nedojde k nepřiměřenému ovlivnění či dotčení vodohospodářských ani jiných právem chráněných zájmů ani k nepřiměřenému ovlivnění práv účastníků řízení. S ohledem na tyto skutečnosti vodoprávní úřad rozhodl jak je shora uvedeno.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a násl. správního řádu odvolání podle § 82 a § 83 odst. 1 správního řádu, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, podáním učiněným u OŽP MěÚ Vlašim. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby každý účastník dostal jeden stejnopis a jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu. Nepodá-li účastník řízení potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Renata Balková
oprávněná úřední osoba

Tato písemnost musí být vyvěšena nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Vlašim a Městysi Louňovice pod Blaníkem a zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup.

Městys Louňovice pod Blaníkem se tímto žádá o vyvěšení této vyhlášky na své úřední desce po dobu 15-ti dnů.

Patnáctým dnem po vyvěšení vyhlášky se rozhodnutí považuje za doručené. Vyhlášku s datem vyvěšení a sejmutí opatřenou razítkem příslušného úřadu je třeba po sejmutí doručit zpět Městskému úřadu Vlašim, Odboru životního prostředí.

Vyvěšeno dne

Sejmuto dne

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí

Obdrží:

Žadatel:

Městys Louňovice pod Blaníkem, J. Žižky 16, 257 06 Louňovice pod Blaníkem (IDDS: q89bcxh)

Účastníci řízení: *(dle § 27 odst. 2 správního řádu se vyzumívají podle § 144 odst. 2 správního řádu veřejnou vyhláškou) osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k nemovitostem, z nichž jsou odpadní vody vypouštěny do veřejné kanalizace, pro kterou je zpracován předložený kanalizační řád*
- veřejnou vyhláškou

Na vědomí:

Povodí Vltavy s.p., Grafická 36, 150 21 Praha 5